



**Max Compact
Interior Plus**

interior

**for
people
who
create**


Max Compact Interior Plus

El mejor laminado para acabados superiores en interiores

Max Compact IP son laminados de alta presión (HPL) de conforme EN 438 4 Tipo CGS para aplicaciones exigentes (por ejemplo, muebles de oficina, revestimiento de paredes, cuartos húmedos, etc.) con una superficie libre de poros, doblemente endurecida, sellada con resinas acrílico-poliuretano.

Está diseñado para su uso en zonas muy frecuentadas con requisitos más intensivos de limpieza o higiene, como en hospitales, escuelas, jardines de infancia, enfermerías en los hoteles y en áreas públicas, así como edificios que ocasionalmente puedan estar expuestos a un alto riesgo de infección (aeropuertos, estaciones de tren...), cocinas industriales, industria de la alimentación y el transporte público.

Incluso en salas muy frecuentadas los laminados Max Compact prueban su valor. La contaminación y los graffiti se limpian sin dejar restos. Series de pruebas lo demuestran: Max Compact Interior Plus tiene excelentes propiedades higiénicas y desinfectantes. Incluso los limpiadores más agresivos son incapaces de dañarlo. Gracias a su superficie doblemente endurecida, Max Interior Plus muestra una alta resistencia a los agentes externos.



PROPIEDADES DESINFECTANTES

Gracias a su superficie, los paneles compactos Max Interior Plus son fáciles de limpiar y desinfectar, como por ejemplo, el acero inoxidable o los azulejos de las salas de operaciones.

LIMPIEZA

Los paneles Max Compact no sólo aportan propiedades decorativas si no que reducen costes de limpieza y mantenimiento y los paneles conservan su aspecto nuevo después de fuerte contaminación.

PROPIEDADES FÍSICAS	ENSAYO	VALOR REAL
Densidad	EN 438	≥ 1,35 g/cm³
PROPIEDADES ÓPTICAS	ENSAYO	VALOR REAL
Resistencia al color (escala de grises)	EN 438	≥ 4
Resistencia al vapor de agua	EN 438	≥ 4
PROPIEDADES MECÁNICAS	ENSAYO	VALOR REAL
Resistencia a la flexión	EN 438	≥ 80 MPa
Módulo de elasticidad	EN 438	≥ 9000 MPa
Resistencia a la tracción	EN 438	≥ 60 MPa
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	bajo pedido en Calidad F B-s2, d0
Resistencia a la abrasión		≥ 3,5 N
Resistencia química		no en función del color (Test 24h) Todos los disolventes Ácido clorhídrico 10% Ácido fosfórico 10% Acético 10% Peróxido de hidrógeno 30% Hipoclorito de sodio 13% Lejía gaseosa 25% Amoniac 25%

APLICACIONES

- hospitales, residencias
- áreas con altas exigencias higiénicas
- escuelas, guarderías
- baños públicos, saunas
- enfermerías en hoteles y lugares públicos
- edificios con alto riesgo de infección ocasional (aeropuertos, estaciones de tren)
- grandes cocinas, industria alimentaria
- transporte público

Prácticamente todas aquellas áreas donde se utilicen de manera regular productos de limpieza ácidos y/o agresivos y se requieran unas condiciones higiénicas duraderas en una superficie densa.

VENTAJAS DE INTERIOR PLUS


- superficie densa
- fácil de desinfectar
- durable
- estable
- fácil de limpiar
- fácil de limpiar de cal
- alta resistencia
- varios formatos
- varios decorativos



Max Compact IP - Carta de colores

Colores vibrantes, rugosa urbanidad o una naturalidad impresionante: Max Compact IP cuenta con un gama repleta de posibilidades.

colour




0091




0753



0080



0085



0742



0741



0074



0747



0075



0077



0776



0070




6087




0647



0736



0851



0065



0654




0674



0689



3003



0691



0680



3007




0717



0237



0702



0706



0712



0703




0725




0623



0059



0592



0663



0662

DEBIDO A LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN, LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN ESTE CÁTALOGO PUEDEN DIFERIR DE LOS DECORATIVOS REALES.

DEBIDO A LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN, LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN ESTE CÁTALOGO PUEDEN DIFERIR DE LOS DECORATIVOS REALES.



0591



0611



0612



0056



0617



0631



0645



0657



0768




0692




0661




5032



0073




0066



0733



0627



0651



0693

nature



0919



0922



0601



5171



5172



5173



0923



0924




0935



0925



0926



0936



0927



0801



0803



0928



0929



0930



0931



0161



0932



0168



0169



0160

material



0156



0798



0793



0794



0386



0387



0162




0158



0159



0028



0026



0027



0394



0344




0496



0497



0421



0406



0426




0427



0428



0429



0480



0481


metallic



5032 + Glitter



0080 + Glitter




0768 + Glitter



0056 + Glitter



0077 + Glitter



0066 + Glitter

DEBIDO A LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN, LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN ESTE CATÁLOGO PUEDEN DIFERIR DE LOS DECORATIVOS REALES.



TIPO DECORATIVO	Nº DECORATIVO	NOMBRE DECORATIVO	SUPERFICIE	CÓDIGO NCS MÁS APROXIMADO	FORMATOS (mm)				VETA
					2800 x 1300	4100 x 1300	2800 x 1854	4100 x 1854	
COLOUR									
U	0056	Atlantis	IP	S 3040-B40G	♦	♦	♦	♦	N
U	0059	Dark Green	IP	S 5020-G			♦	♦	N
U	0065	Ivory	IP	S 0510-Y20R	♦	♦	♦	♦	N
U	0066	Sand	IP	S 1505-Y20R	♦	♦	♦	♦	N
U	0070	Carbon Grey	IP	S 7502-B	♦	♦	♦	♦	N
U	0073	Pale Ivory	IP	S 0505-G90Y			♦	♦	N
U	0074	Pastel Grey	IP	S 2500-N	♦	♦	♦	♦	N
U	0075	Dark Grey	IP	S 5000-N	♦	♦	♦	♦	N
U	0077	Charcoal	IP	S 7005-R50B	♦	♦	♦	♦	N
U	0080	Black	IP	S 9000-N	♦	♦	♦	♦	N
U	0085	White	IP	S 0502-G50Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0091	Starlight	IP	S 0502-R50B	♦	♦	♦	♦	N
U	0237	Gentian Blue	IP	S 5040-R80B	♦	♦	♦	♦	N
U	0591	Fir Green	IP	S 7020-B90G	♦	♦	♦	♦	N
U	0592	Kiwi Green	IP	S 1015-G40			♦	♦	N
U	0611	Pale Olive	IP	S 2010-G90Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0612	Olive	IP	S 5020-G70Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0617	Petrol Green	IP	S 6020-B30G			♦	♦	N
U	0623	Green	IP	S 4040-G10Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0627	Hygienic Beige	IP	S 2010-Y40R	♦	♦	♦	♦	N
U	0631	Turquoise	IP	S 6020-B10G	♦	♦	♦	♦	N
U	0645	Tobacco	IP	S 4020-Y30R	♦	♦	♦	♦	N
U	0647	Golden Yellow	IP	S 1050-Y10R	♦	♦	♦	♦	N
U	0651	Cream	IP	S 0907-Y50R	♦	♦	♦	♦	N
U	0654	Jasmin	IP	S 1515-Y20R			♦	♦	N
U	0657	Sepia Brown	IP	S 8010-Y50R	♦	♦	♦	♦	N
U	0661	Terracotta	IP	S 4040-Y80R	♦	♦	♦	♦	N
U	0662	Jade Green	IP	S 4010-G30Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0663	Reseda Green	IP	S 1510-G20Y			♦	♦	N
U	0674	Mars Red	IP	S 1580-Y90R	♦	♦	♦	♦	N
U	0680	Wine Red	IP	S 5040-R10B	♦	♦	♦	♦	N
U	0687	Maize	IP	S 0520-Y20R	♦	♦	♦	♦	N
U	0689	Dark Red	IP	S 2570-Y80R	♦	♦	♦	♦	N
U	0691	Purple	IP	S 4550-Y90R	♦	♦	♦	♦	N
U	0692	Old Pink	IP	S 4020-Y60R	♦	♦	♦	♦	N
U	0693	Orchid	IP	S 2010-Y80R			♦	♦	N
U	0702	Night Blue	IP	S 8010-R70B	♦	♦	♦	♦	N
U	0703	Dove Blue	IP	S 3020-B10G	♦	♦	♦	♦	N
U	0706	Glacier Blue	IP	S 2010-B			♦	♦	N
U	0712	Steel Blue	IP	S 4030-B	♦	♦	♦	♦	N
U	0717	Atlantic	IP	S 2060-R90B	♦	♦	♦	♦	N
U	0725	Yellowish Green	IP	S 1060-G60Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0733	Hygienic White	IP	S 0804-Y30R	♦	♦	♦	♦	N
U	0736	Saffron	IP	S 1050-Y20R	♦	♦	♦	♦	N
U	0741	Birch Grey	IP	S 2002-G50Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0742	Pebble Grey	IP	S 1002-Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0747	Medium Grey	IP	S 4502-Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0753	Cool Grey Medium	IP	S 3502-B	♦	♦	♦	♦	N
U	0768	Sparrow	IP	S 6005-Y20R	♦	♦	♦	♦	N
U	0776	Concrete Grey	IP	S 4005-B20G	♦	♦	♦	♦	N
U	0851	Winter White	IP	S 0505-Y30R	♦	♦	♦	♦	N
U	3003	Rubinus Red	IP	S 2570-R	♦	♦	♦	♦	N
U	3007	Black Red	IP	S 8010-R10B			♦	♦	N
U	5032	Cinnamon	IP	S 3560-Y30R	♦	♦	♦	♦	N

LEYENDA

♦ = NO HAY LÍMITE DE CANTIDAD, TIEMPO DE ENTREGA BAJO DEMANDA.
 R = DECORATIVO CON VETA, TÉNGALO EN CUENTA PARA CORTAR Y OPTIMIZAR.
 N = ESTE DECORATIVO NO TIENE VETA, PUEDE GIRARLO DURANTE EL MECANIZADO.

FILM PROTECTOR PARA TRANSPORTE DISPONIBLE CON CARGO ADICIONAL.

TIPO DECORATIVO	Nº DECORATIVO	NOMBRE DECORATIVO	SUPERFICIE	CÓDIGO NCS MÁS APROXIMADO	FORMATOS (mm)				VETA
					2800 x 1300	4100 x 1300	2800 x 1854	4100 x 1854	
NATURE									
H	0160	Dark Afro	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0161	Light Afro	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0168	Akro Rust	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0169	Akro Ruby	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0601	Sun Pear	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0801	Fir Platinum	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0803	Tyrol Pine	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0919	Ecuador	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0922	Amazon	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0923	Enigma	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0924	Taurus	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0925	Butterfly	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0926	Jazz	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0927	Creek	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0928	Gold Coast	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0929	Antique	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0930	Phoenix	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0931	Akro Almond	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0932	Akro Terra	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0935	Voyager	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0936	Thunder	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	5171	Polar Oak	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	5172	Marshland Oak	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	5173	Barrique Oak	IP		♦	♦	♦	♦	R
MATERIAL									
M	0026	Prado Alu Grey	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0027	Prado Agate Grey	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0028	Prado Brown	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0156	Afro Patina	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0158	Afro Grey	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0159	Afro Black	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0162	Afro Sahara	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0344	Riverside	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0386	Blues	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0387	Reggae	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0394	Moonwalk	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0406	Rockstar	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0421	Venus	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0426	Loft	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0427	Skyline	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0428	Cave	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0429	Corro	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0480	Kings Cross	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0481	Satellite	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0496	Colosseum	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0497	Stonehenge	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0793	Patina Tin	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0794	Patina Bronze	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0798	Tambora	IP		♦	♦	♦	♦	R
METALLIC									
S	0056 + G	Atlantis + Glitter	IP		♦	♦			R
S	0066 + G	Sand + Glitter	IP		♦	♦			R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter	IP		♦	♦			R
S	0080 + G	Black + Glitter	IP		♦	♦			R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter	IP		♦	♦			R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter	IP		♦	♦			R

U = COLOUR
 H = NATURE
 M = MATERIAL
 S = METALLIC

FORMATOS: TOLERANCIAS +10-0 MM; LOS FORMATOS DE PLACA SON LOS FORMATOS DE PRODUCCIÓN. SI FUERAN NECESARIOS MEDIDAS O ÁNGULOS CONCRETOS, RECOMENDAMOS UTILIZAR SANGRADO. SIDED BLANK. DEPENDIENDO DEL MÉTODO DE CORTE, EL TAMAÑO FINAL SE REDUCE EN APROXIMADAMENTE 10 MM.

FUNDERMAX FRANCE
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.fr
www.fundermax.fr

FUNDERMAX SPAIN
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34 93 729 63 45
Fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA
Pvt. Ltd.
No. 13, 1st floor, 13th Cross, Wilson Garden
Bangalore – 560 027
Tel.: + 91 80 4112 7053
Fax: + 91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48 12 653 45 28
Fax: + 48 12 657 05 45
infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel: +41 (0) 56 268 83 11
Fax: +41 (0) 56 268 83 10
www.fundermax.ch
infoswiss@fundermax.biz

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at